



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000038

SITENAME S'Albufera de Mallorca

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type	1.2 Site code	Back to top
A	ES0000038	

1.3 Site name

S'Albufera de Mallorca

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1997-12	2021-10

1.6 Respondent:

Name	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
/Organisation:	
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 79
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2006-03
National legal reference of SPA designation	Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares, Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2011, sobre la ampliación de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) de S'Albufera de Mallorca (ES0000038)
Date site proposed as SCI:	2000-07
Date site confirmed as SCI:	2006-07
Date site designated as SAC:	No data
National legal reference of SAC designation:	No data

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

3.0946

39.7902

2199.9

0.0

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code

Region Name

ES53	Illes Balears
------	---------------

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean (100.0
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

[Back to top](#)

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

[illegible]

91B0 B			22.146900000000002			A	C	A	A
92A0 B			22.146900000000002			C	C	B	B
92D0 B			15.37		M	C	C	B	B
9320 B			9.744636		M	B	C	B	B

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	501	1000	p		G	D			
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			c				C	DD	D			
B	A293	Acrocephalus melanopogon			p	251	500	p		G	A	B	B	B
B	A168	Actitis hypoleucos			w	11	50	i		G	D			
B	A168	Actitis hypoleucos			c				C	DD	D			
B	A054	Anas acuta			c				C	DD	D			
B	A054	Anas acuta			w	11	50	i		G	D			
B	A056	Anas clypeata			c				C	DD	D			
B	A056	Anas clypeata			w	501	1000	i		G	D			
B	A052	Anas crecca			c				C	DD	D			
B	A052	Anas crecca			w	5021	1000	i		G	D			
B	A050	Anas penelope			w	251	500	i		G	D			
B	A050	Anas penelope			c				C	DD	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			w	1001	10000	i		G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			p	251	500	p		G	D			
B	A053	Anas platyrhynchos			c	251	500	p	C	G	D			
B	A055	Anas querquedula			c				C	DD	D			
B	A055	Anas querquedula			w				V	DD	D			
B	A051	Anas strepera			c				R	DD	D			
B	A051	Anas strepera			w	101	250	i	R	G	D			
B	A051	Anas strepera			r	16	10	p	R	G	D			
B	A051	Anas strepera			p				R	DD	D			
B	A043	Anser anser			c				C	DD	D			
B	A043	Anser anser			w	11	50	i		G	D			
B	A255	Anthus campestris			c				R	DD	D			
B	A255	Anthus campestris			r	11	50	p		G	D			
B	A028	Ardea cinerea			r	1	5	p		G	D			
B	A028	Ardea cinerea			w	51	100	i		G	D			
B	A028	Ardea cinerea			c				C	DD	D			

B	A359	Fringilla coelebs			p	11	50	p		G	D			
B	A359	Fringilla coelebs			w	11	50	p	C	G	D			
B	A359	Fringilla coelebs			c	11	50	p	C	G	D			
B	A125	Fulica atra			p	101	250	p		G	D			
B	A125	Fulica atra			c	101	250	p	C	G	D			
B	A125	Fulica atra			w	101	250	p	C	G	D			
B	A245	Galerida theklae			p	11	50	p		G	C	B	B	B
B	A153	Gallinago gallinago			c				C	DD	D			
B	A153	Gallinago gallinago			w				C	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus			p	1001	10000	i		G	D			
B	A123	Gallinula chloropus			w	1001	10000	i	C	G	D			
B	A123	Gallinula chloropus			r	1001	10000	p		G	D			
B	A123	Gallinula chloropus			c	1001	10000	i	C	G	D			
B	A135	Glareola pratincola			c				R	DD	D			
B	A131	Himantopus himantopus			r	51	100	p		G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			c				C	DD	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			r	6	10	p		G	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus			c				C	DD	C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla			c				C	DD	D			
B	A177	Larus minutus			c				R	DD	D			
B	A179	Larus ridibundus			w				C	DD	D			
B	A179	Larus ridibundus			c				C	DD	D			
B	A156	Limosa limosa			c				C	DD	D			
B	A156	Limosa limosa			w				C	DD	D			
B	A292	Locustella luscinioides			c				C	DD	D			
B	A369	Loxia curvirostra			p	11	50	p		G	D			
B	A057	Marmaronetta angustirostris			r	5	7	p		M	B	A	C	A
B	A230	Merops apiaster			c				C	DD	D			
B	A230	Merops apiaster			r	11	50	p		G	D			
M	1310	Miniopterus schreibersii			p				P	DD	D			
B	A260	Motacilla flava			r	51	100	p		G	D			
B	A260	Motacilla flava			c				C	DD	D			
B	A319	Muscicapa striata			c				C	DD	D			
B	A319	Muscicapa striata			r	51	100	p		G	D			
M	1316	Myotis capaccinii			p				P	DD	C	C	C	C
M	1321	Myotis emarginatus			p				P	DD	D			
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	D			
B	A058	Netta rufina			w	101	250	i		G	D			
B	A058	Netta rufina			r	11	50	p		G	D			
B	A058	Netta rufina			c	51	100	i	C	G	D			
B	A058	Netta rufina			p	51	100	i		G	D			
B	A160	Numenius arquata			w				V	DD	D			
B	A160	Numenius arquata			c				V	DD	D			
B	A158	Numenius phaeopus			w				V	DD	B	B	C	B
B	A158	Numenius phaeopus			c				V	DD	B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			w	52	52	p	C	G	C	C	C	C

[illegible]

[illegible]

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		Achillea ageratum												X
I		Aeshna isosceles												X
I		Anax imperator												X
I		Anax parthenope												X
F	3019	Anguilla anguilla												X
P		Anthemis arvensis												X
P		Artemisia caerulescens												X
P		Asplenium onopteris												X
M	2650	Atelerix algirus									X			
I		Autographa gamma												X
P		Berula erecta												X
I		Bithynia pauli										X		
I		Bithynia riddifordi										X		
A		Bufo viridis balearica										X		
I		Callophrys rubi												X
I		Celastrina argiolus												X
I		Ceriagrion tenellum												X
I		Coenagrion lindenii												X
I		Colias croceus												X
I		Colias hyale												X
I		Crocothemis erythraea												X
I		Cynthia cardui												X
B		Emberiza schoeniclus witherbyi									X			
P		Equisetum ramosissimum												X
I		Eupithecia centaureata												X
F	5655	Gasterosteus aculeatus												X
I		Hyles euphorbiae												X
I		Ischnura elegans												X
I		Leptidea sinapis												X
I		Libellula depressa												X
M	1357	Martes martes									X			

R	2467	Natrix maura												X
P		Nerium oleander												X
I		Orthetrum cancellatum												X
I		Orthonama vittata												X
I		Oxychilus albuferensis										X		
I		Papilio machaon												X
I		Pararge aegeria												X
F	2550	Pomatoschistus microps												X
P		Scandix pecten veneris subsp. macrorhyncha												X
P		Selaginella denticulata												X
I		Sympetrum striolatum												X
I		Vanessa atalanta												X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N03	10.0
N04	2.0
N15	2.0
N06	1.0
N12	1.0
N10	1.0
N07	20.0
N16	1.0
N13	55.0
N08	2.0
N17	5.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

El clima de Mallorca es un clima mediterráneo, de perhúmedo a semiárido, en función de la orografía, con una media anual de 13 a 17ºc, oscilación de 14 a 15, 5ºc, y precipitaciones de 350 a 1300 mm. Pero en la Albufera existe un microclima local debido a su topògrafía, a la proximidad del mar y a la influencia directa de la gran masa de agua de la zona inundada. De esta forma se dan temperaturas extremas más suaves y en muchos inviernos la temperatura mínima no baja de los 0ºc.La Albufera se encuentra al NE de la unidad del llano de Sa Pobla. Geologicamete es una cubeta susidente llena de materiales sedimentarios depositados con posterioridad a la fase tectónica: Miocenos, Pliocenos y Cuaternarios, que descansan sobre un zócalo Mesozóico y Terciario deformado tectonicamente.Morfologicamente es una zona llana, bordeada por los relieves que forman el zócalo antes mencionado, y por la restinga o cordón dunar litoral que la cierra.A una distancia aproximada de 800 a 1000 m del mar, afloran modestos relieves que han sido interpretados como un restinga pleistocena o pliocena. Son las colinas des Blat, de ses Puntes, des Ras, den Segura y de sa Roca. Los últimos citados son los más antiguos, formados por calcarenitas bien consolidadas, mientras que las primeras son dunas arenosas y, por lo tanto, más recientes.En la zona dominan limos o arcillas aluviales. La roca madre calcárea y las calcarenitas bien consolidadas afloran en sa Roca, colinas o "turons" den Segura y del Ras, y son muy superficiales

en el sector del Amarador. También hay afloramientos de "marés", que fueron objeto de pequeñas explotaciones, en la Comuna de Muro. Por lo que respecta a las arenas de las dunas interiores y costeras, todas ellas son organógenas calcáreas.La Albufera recibe aguas de orígenes diferentes; de lluvia, de flujo subterráneo y por el flujo superficial de los torrentes. La descarga del acuífero de La Puebla, tiene lugar a través de la Albufera subterráneamente o bien a través de la línea de manantiales que, paralelos a la costa, alimentan a la Albufera.La intrusión de aguas marinas no está cuantificado. El agua marina penetra, principalmente, por sa Oberta, o canal principal de desagüe, y los caudales son variables en función de las pequeñas mareas.Los suelos están poco desarrollados y acusan la acción de factores como la salinización y el exceso de agua dulce o salada. Se presentan suelos arenosos poco desarrollados, recientes (franja dunar litoral, dunas de ses Puntos) y suelos hidromorfos, más extensos. Hay que distinguir los suelos verdaderos y pseudosuelos, cúmulos de materia orgánica y limos, con una débil fracción mineral o virtualmente inexistente. También hay suelos aluviales de transición entre la Albufera y las zonas húmedas periféricas.

4.2 Quality and importance

La calidad del lugar viene determinada por la existencia de los hábitats del anexo I de la Directiva 93/43/CEE y el número total de especies presentes, unas 3000. Encontramos aquí el carrizal más extenso y mejor conservado de las Baleares así como una representación, muy bien conservada y característica de la vegetación dunar litoral. Los recientes inventarios han detectado la presencia de 14 especies de musgos, 4 especies de hepáticas, 14 de líquenes, 71 de hongos, detectándose la presencia del endemismo Psathyrella halophilla. También hay que destacar la existencia de 50 briófitos. En cuanto a las plantas superiores, el inventario florístico del Parque Natural de la Albufera cuenta con 682 taxones, tratándose de un importante diversidad para una superficie de su extensión y características. Por otra parte, y en relación con las plantas acuáticas e higrófilas, la Albufera es la unica localidad balear para diversas especies. La barra dunar tiene un elevado interés por la presencia del endemismo Thymelaea velutina y por ser la única localidad balear con el enebro Juniperus oxycedrus macrocarpa, además de diversas orquídeas y otras rarezas. Otras especies destacables en esta zona húmeda son Cerathophyllum submersum, Myriophillum verticillatum, Linum maritimum, Ranunculus aquatilis, Bardellia ranunculoides, Chamaerops humilis, Elocharis palustris, Iris pseudacorus, Ophrys scolopax, Erianthus ravennae, Imperata cylindrica y Orchys palustris. Entre la vegetación arbórea, cabe destacar la presencia de un bosque de ribera formado por Ulmus minos y Populus alba, acompañado de Tamarix africana.En la Albufera destaca también el inventario de invertebrados, actualmente en elaboración, en el que está apareciendo muchísimas especies, entre las que destacan las citadas en el apartado 3.3.Pero sin duda son las aves las que dan más importancia a este lugar. Por la cantidad y calidad de las especies aquí presentes, la Albufera fué declarada ZEPA e incluida en el Convenio de Ramsar. Además es también Area Importante para las Aves (IBA). Se ha significado la importancia que tiene la Albufera para muchas especies, entre las que destacan el Avetoro Botaurus stellaris, Garza Imperial Ardea purpurea. Avetorillo Ixobrychus minutus, Cigüeñuela Himantopus himantopus y Calamón Porphyrio porphyrio. Pero, además, hay otras muchas especies propias de zonas húmedas o de la vegetación arbustiva o arbórea de tipo mediterraneo existente en la barra dunar. La Albufera tiene gran importancia para la invernada de aves acuáticas (con poblaciones que superan los 20.000 ejemplares) y para la migración en ambos pasos.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
M	G05		O
L	K01.01		I
L	K03.03		I
M	D02.01		O
L	G05		I
M	K04.02		I
M	A08		O
L	D02.01		I
M	D01.02		O
M	J02.01		O
L	F03.01		I
M	I01		O
H	E01		O
L	F02.03		I
M	I01		I
L	D01.01		I
H	E01.02		O
L	A04		O
M	A07		O
M	G02		O
L	K03.01		I
L	D01.02		I

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside /outside [i o b]
L	F02.03		I
L	B02.03		I
L	F03.02		I
M	A01		O
L	G03		I
M	A03		I
L	D01.01		I
L	A04		O
L	B02.04		I
L	A01		I
L	J02.12.01		I
M	J02.02		I
L	F03.01		I
L	J02.04		I
H	A04		I
M	J02.04		I

L	F03.01		O
L	F03.02		I
M	H06.01		O
L	G05.01		I
M	K01.02		I
H	E02.03		O
L	G01.02		I
L	E04.01		O
L	C01.01		O
M	J02.03		O
M	G01.02		O
L	C01.01.02		O
L	J02.05.01		I
L	H06.01		I
M	A01		O
L	G02.08		O

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type		[%]
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	90
Joint or Co-Ownership		0
Private		10
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

Alomar, G., Mus. M. i Rosselló, J.A. 1997. Flora Endèmica de les Balears. Consell Insular de Mallorca. Fodesma. Palma de Mallorca.Conselleria d'Agricultura i Pesca. 1994. Butlletí del Parc Natural de s'Albufera. nº 1. 1994.Conselleria d'Agricultura i Pesca. Butlletí del Parc Natural de s'Albufera. Nº 2. 1995.Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Butlletí del Parc Natural de s'Albufera. Nº 3. 1997. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. 1998. Plà d'Us i Gestió de s'Albufera. Documents Tècnics de Conservació. IIª època, nº 3. Palma de Mallorca.Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca. 1998. Plà d'Us i Gestió del Parc Natural de s'Albufera, 1998-2002. De la Restauració a la Conservació. Palma de Mallorca.Chapman, M. 1999. A further study of water quality and Aquatic Invertebrate Communities at s'Albufera de Mallorca. Bulletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. Zona Època nº 1, 1988: 45-55. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.Donnelly, Ch. 1999. Observacions sobre la distribució d'Odonats i lepidòpters al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.. Nota Preliminar. Bulletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. Zona Època nº 1, 1988: 57-59. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.GOB. 1997. Atles dels Aucells Nidificants de Mallorca i Cabrera. Palma de Mallorca.Heredero, V. 1998. Recompته hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a Balears. Anuari Ornitològic de les Balears, 12: 111-115.Martínez, A. i Mayol, J. Eds. S'Albufera de Mallorca. Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears, 4. Palma de Mallorca.Mayol, J., Llabrés, A. Aguiló, J.A., Perelló, B. y Muntaner, J. !998. S'Albufera. Guía de Paseo. Govern Balear. Palma de Mallorca.Oewns. N. 1999. Estudi dels Agrons de s'Albufera de Mallorca. Bulletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. Zona Època nº 1, 1988: 27-27-39. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.Quetglas, J. 1999. Trabajos sobre quirópteros en la zona del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca, marzo 1998. Bulletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. Zona Època nº 1, 1988: 93. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.Vicens, P. 1998. La situació de la Queca (Botaurus stellaris) a s'Albufera de Mallorca. Anuari Ornitològic de les Balears, 12: 95-104.Vicens, P. 1999. Seguiment de l'Avifauna del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Agost 1966-juliol 1997. Bulletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. Zona Època nº 1, 1988: 11-25. Conselleria de Medi Ambient Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

[Back to top](#)

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
ES17	97.0	ES10	75.0		

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
ES17	S'Albufera	=	100.0
ES10	S'Albufera de Mallorca	+	75.0

designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
Other	S'Albufera de Mallorca	=	100.0
	S'Albufera	=	100.0

5.3 Site designation (optional)

El lugar se encuentra amparado por cinco figuras de protección: Dos son de rango Local: ANEI, por la ley I/1991 del Parlamento de las Islas Baleares. Parque Natural, por Decreto de la CAIB del 28.1.88, publicado el 14.2.88. Dos son a nivel Comunitario: ZEPAReserva Biogenética del Consejo de Europa. Una es a nivel Internacional: Zona Húmeda de Importancia Internacional (RAMSAR), por acuerdo del Consejo de Ministros del 25.7.87. La figura de protección más efectiva es la de Parque Natural, ya que conlleva medidas efectivas de conservación, vigilancia y gestión. Además es Área Importante para las Aves (IBA) y está integrada en el Sistema Europeo de Zonas Naturales Hermanadas (Eurosites), según protocolo firmado en Rochefort-Sur-Mer (Bretaña) el 5.6.1987.

6. SITE MANAGEMENT

[Back to top](#)

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígono Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 99
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☒ Yes	Name: Plan de Gestión Natura 2000 de las Albuferas de Mallorca Link: http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10279?&p_numero=10279
☐ No, but in preparation	
☐ No	

6.3 Conservation measures (optional)

Plan Rector de Uso y Gestión. Decreto 19/1999, de 12 de marzo (BOCAIB núm. 37, de 23/03/1999)

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:

http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes ☒ No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

