NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE	**ES0000221**
SITENAME	**Sa Dragonera**

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type	1.2 Site code
C	ES0000221

1.3 Site name

Sa Dragonera

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
2000-07	2023-07

1.6 Respondent:

Name /Organisation:	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 79
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2006-03
National legal reference of SPA designation	Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares

Date site proposed as SCI:	2000-07
Date site confirmed as SCI:	2006-07
Date site designated as SAC:	No data
National legal reference of SAC designation:	No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude

2.3256 39.5842

2.2 Area [ha]: **2.3 Marine area [%]**

1272.42 78.33

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ES53	Illes Balears
ESZZ	Extra-Regio

2.6 Biogeographical Region(s)

Marine (77.0 %) Mediterranean (23.0 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A|B|C|D	A|B|C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
1120			190.35			C	C	A	A
1240			7.22			C	C	A	A
5320			12.7217			C	B	A	A
5330									
6220			32.57			C	C	B	B
8210			16.54			C	C	A	A
8310			12.7217			C	C	A	A
92D0			0.2			C	C	B	B
9540									

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A|B|C|D	A|B|C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A168	Actitis hypoleucos			c				C	DD	D			
B	A168	Actitis hypoleucos			w				R	DD	D			

B	A229	Alcedo atthis			c				V	DD	D			
B	A229	Alcedo atthis			w	1	2	i	V	DD	D			
B	A255	Anthus campestris			c				R	DD	D			
B	A028	Ardea cinerea			c				C	DD	D			
B	A169	Arenaria interpres			c				V	DD	D			
B	A243	Calandrella brachydactyla			c				C	DD	D			
B	A010	Calonectris diomedea			r	240	300	p	C	G	B	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			c				R	DD	D			
R	1224	Caretta caretta			p				P	DD	C	C	C	C
B	A138	Charadrius alexandrinus			w	1	6	p		P	D			
B	A080	Circaetus gallicus			c				R	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus			c				C	DD	C	B	C	B
B	A113	Coturnix coturnix			c				R	DD	D			
B	A480	Cyanecula svecica			c				R	DD	D			
B	A100	Falco eleonorae			r	80	100	p	C	G	B	B	C	B
B	A103	Falco peregrinus			p	3	3	p		G	C	B	C	B
B	A096	Falco tinnunculus			p	2	6	i	P	G	D			
B	A359	Fringilla coelebs			w				C	G	D			
B	A359	Fringilla coelebs			p					G	D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			w	4	6	p	P	DD	D			
B	A092	Hieraaetus pennatus			c				R	DD	D			
B	A014	Hydrobates pelagicus			p	51	100	p		G	C	B	C	B
B	A233	Jynx torquilla			c				R	DD	D			
B	A181	Larus audouinii			c	10	20	i	R	G	C	B	C	B
B	A181	Larus audouinii			w				R	DD	C	B	C	B
B	A183	Larus fuscus			w				V	DD	D			
B	A183	Larus fuscus			c				V	DD	D			
B	A176	Larus melanocephalus			c				V	DD	A	A	C	A
B	A604	Larus michahellis			r	850	1000	p		G	C	B	C	B
B	A179	Larus ridibundus			w				R	DD	D			
B	A179	Larus ridibundus			c				C	DD	D			
B	A369	Loxia curvirostra			p	11	50	p		G	D			
B	A230	Merops apiaster			c				R	DD	D			
B	A073	Milvus migrans			c				R	DD	D			
M	1310	Miniopterus schreibersii			p				P	DD	C	B	C	B
B	A260	Motacilla flava			c	150	200	i	C	DD	D			
B	A319	Muscicapa striata			c				C	DD	D			
B	A319	Muscicapa striata			r	101	250	p		G	D			
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	C	C	C
B	A278	Oenanthe hispanica			c				R	DD	D			
B	A277	Oenanthe oenanthe			c				C	DD	D			
B	A214	Otus scops			c				C	DD	D			
B	A214	Otus scops			r	1	3	p		G	D			
B	A214	Otus scops			w				V	DD	D			
P	1483	Paeonia cambessedesii			p				R	DD	C	A	C	A
B	A094	Pandion haliaetus			c				R	DD	D			

B	A094	Pandion haliaetus			r	1	1	p	C	G	D			
B	A072	Pernis apivorus			c				C	DD	D			
B	A392	Phalacrocorax aristotelis desmarestii			p	8	14	p		G	B	B	C	B
B	A274	Phoenicurus phoenicurus			c				C	DD	D			
R	1265	Podarcis lilfordi			p				P	DD	B	A	A	A
B	A693	Puffinus mauretanicus			r	51	100	p		G	B	B	C	B
B	A275	Saxicola rubetra			c				C	DD	D			
B	A276	Saxicola torquatus			p	6	10	p		G	D			
B	A155	Scolopax rusticola			w				R	DD	D			
B	A210	Streptopelia turtur			c				C	DD	D			
B	A210	Streptopelia turtur			r	11	50	p		G	D			
B	A569	Sylvia balearica			p	101	250	p		G	C	B	A	B
B	A304	Sylvia cantillans			c				C	DD	D			
B	A303	Sylvia conspicillata			c				R	DD	D			
B	A302	Sylvia undata			w				R	DD	D			
B	A302	Sylvia undata			c				C	DD	D			
B	A863	Thalasseus sandvicensis			w				C	DD	D			
B	A863	Thalasseus sandvicensis			c				C	DD	D			
B	A265	Troglodytes troglodytes			p	11	50	p		G	D			
B	A282	Turdus torquatus			w				V	DD	D			
B	A282	Turdus torquatus			c				R	DD	D			
B	A232	Upupa epops			c				C	DD	D			
B	A232	Upupa epops			r	1	6	p		G	D			
B	A232	Upupa epops			w				R	DD	D			
B	A247	Alauda arvensis												
B	A256	Anthus trivialis												
B	A226	Apus apus												
B	A227	Apus pallidus												
B	A221	Asio otus												
B	A364	Carduelis carduelis												
B		Chloris chloris				0	0							
B	A206	Columba livia												
B	A350	Corvus corax												
B	A212	Cuculus canorus												
B		Delichon urbicum				0	0							
B	A269	Erithacus rubecula												
B	A322	Ficedula hypoleuca												
B	A300	Hippolais polyglotta												
B	A251	Hirundo rustica												
B	A341	Lanius senator												
B		Linaria cannabina				0	0							
B	A271	Luscinia megarhynchos												
B	A281	Monticola solitarius												
B	A262	Motacilla alba												
B	A261	Motacilla cinerea												

B	A337	Oriolus oriolus												
B	A354	Passer domesticus												
B	A273	Phoenicurus ochruros												
B	A313	Phylloscopus bonelli												
B	A315	Phylloscopus collybita												
B	A316	Phylloscopus trochilus												
B	A266	Prunella modularis												
B	A250	Ptyonoprogne rupestris												
B	A318	Regulus ignicapilla				0	0							
B	A361	Serinus serinus												
B		Spinus spinus				0	0							
B	A351	Sturnus vulgaris												
B	A311	Sylvia atricapilla												
B	A310	Sylvia borin												
B	A309	Sylvia communis												
B	A305	Sylvia melanocephala												
B	A283	Turdus merula												
B	A285	Turdus philomelos												
B	A287	Turdus viscivorus												
B	A213	Tyto alba												

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C|R|V|P	IV	V	A	B	C	D
P		Aetherorhiza bulbosa willkommii										X		
P		Allium antonii-bolosii antonii-bolosii										X		
P		Arum pictum										X		
I		Asida barceloi										X		
I		Asida planipennis planipennis										X		
P		Bellium bellidioides										X		
I		Blaps gigas										X		
I		Brachycerus balearicus										X		
I		Brachycerus barbarus										X		
P		Carex rorulenta										X		

P		Cephalaria squamiflora										X		
I		Colias croceus											X	
I	1001	Corallium rubrum											X	
P		Crepis triasii										X		
P		Crocus cabessedesii										X		
I		Cynthia cardui											X	
I		Dasylobus ferrugineus										X		
I		Elaphocera capdeboui										X		
I		Elenophorus collaris										X		
I		Euscorpius carpathicus balearicus										X		
F		Gaidropsarus vulgaris												X
P		Galium crespianum										X		
P		Genista majorica										X		
P		Globularia cambessedesii										X		
I		Gonepteryx cleopatra balearica										X		
I		Hahnia hauseri										X		
I		Harpactea dufouri										X		
P		Helichrysum ambiguum										X		
P		Helichrysum italicum										X		
R	2382	Hemidactylus turcicus												X
P		Hippocrepis balearica										X		
P		Hypericum balearicum										X		
I		Iberellus balearicus										X		
F		Labrus viridis												X
P		Launaea cervicornis										X		
I		Lepismachilis gimnesiana										X		
P		Limonium caprariense										X		
P		Limonium dragonericum										X		
I	1027	Lithophaga lithophaga											X	
F		Lobotes surinamensis												X
I		Maja squinado												X
I		Malthonica balearica										X		
P		Medicago citrina										X		
P		Micromeria filiformis										X		
M	5738	Mus musculus												X
M	2634	Mustela nivalis												X
F		Mycteroperca rubra												X
I		Nemesia brauni										X		
I		Nesotes viridicollis viridicollis										X		
M	5773	Oryctolagus cuniculus												X
I		Oxychilus lentiformis										X		
I		Pachychila sublunata										X		

I		Pachymerium ferrugineum										X		
I		Papilio machaon											X	
I		Percus plicatus										X		
I		Phylan semicostatus semicostatus										X		
I	1028	Pinna nobilis											X	
M	1329	Plecotus austriacus											X	
M		Rattus rattus												X
F		Regaleus glesne												X
P		Rhamnus bourgeanus										X		
P		Rubia angustifolia subsp. angustifolia										X		
P		Sibthorpia africana										X		
P		Silene mollissima										X		
P		Silene sericea										X		
P		Smilax aspera var. balearica										X		
I		Stenosis intricata										X		
M		Tadaria teniotis												X
R	2386	Tarentola mauritanica												X
P		Teucrium cossoni cossoni										X		
I		Timarcha balearica										X		
I		Trochoidea frater										X		
I		Tudorella ferruginea										X		
I		Typhlocirolana moraguesi										X		
I		Vanessa atalanta											X	
F		Vanneagobius pruvoti												X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories: IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N05	2.0
N04	1.0
N12	1.0
N15	1.0
N08	32.0
N17	5.0

N01	50.0
N20	2.0
N22	4.0
N21	2.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

La isla de Sa Dragonera es el mayor de los islotes que rodean Mallorca: Está situada al sudoeste, delante de la costa más occidental de la isla mayor,a solo 780 m de distancia. Esta proximidad de la costa hace que sea muy visible desde la cercana localidad de Sant Elm. Se trata de una isla con un perfil muy característico a lo largo de sus cuatro kilómetros de longitud. Su escasa anchura, aproximadamente un kilómetro en el punto más ancho, condiciona que la superficie de la isla solo sea de 288 hectáreas.Este islote es un prolongaciónde la serra de Tramuntana de Mallorca y por dicho motivo está orientada de suroeste a noroeste. También por dicho motivo presenta dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado la costa noroeste es practicamente inaccesible, con impresionantes acantilados de hasta trescientos metros, que caen desde las mayores alturas de la isla, que en Na Popi alcanzan los 353 m. La otra vertiente, orientada al sudeste, ocupa la mayor parte de la superficie de la isla, presentando un relieve mucho más suave. Esta relajación de pendiente posibilita la existencia de pequeñas torrenteras, en algunas de cuyas desembocaduras se encuentran las únicas calas de la isla.La cavidad más importante es la Cueva del Moro o de Sa Font. Se trata de una cueva natural, relativamente grande, de planta irregular, con diferentes concavidades y pequeños lagos al fondo. Además se han catalogado cinco cuevas más y otras seis cavidades más pequeñas. Estas localidades, especialmente la Cova des Moro, son importantes para la fauna y vegetación, encontrándose algunos endemismos. Entre la costa de Mallorca y Sa Dragonera se encuentran algunos islotes de pequeñas dimensiones, todos ellos incluidos dentro del Parque Natural. El más importante, el islote de Pantaleu, con 25.000 m2 de superficie, que se encuentra muy cerca del pueblo de Sant Elm y es el único con un recubrimiento vegetal permanente y con un notable interés faunístico y florístico.En lo que respecta a los aspectos geológicos, la isla de Sa Dragonera presenta una abrupta morfología resultante de los procesos geológicos que en ella han actuado, resultando una estructura geológica muy compleja. La litología es, practicamente en su totalidad, carbonatada (calcarias y dolomías). Se origina por una deposición de una sucesión de edad mesozoica que primero registra depósitos de la plataforma marina y , después, de facies pelágicas profundas. Continúa con la deposición de depósitos detríticos de conglomerados litorales, calcarenitas y margas profundas de Mioceno. Finalmenmte acaba con depósitos cuaternarios de tipo dunar y litoral. La estructura queda integrada en la tectonica de enclavamientos del Mioceno, que constituyen el resto de la serra de Tramuntana. Presenta, además, una importante facturación, casi vertical, que condiciona la morfología del paisaje de la isla, en especial de los acantilados del noroeste.Los retoques posteriores debidos a los procesos aluviales y cársticos, le dan una fisonomía final que la hacen única.Sa Dragonera comparte los climas comunes a las localidades mallorquinas situadas en el litoral. Estos lugares se caracterizan por una menor pluviometría que los espacios interiores de su entorno y por unas temperaturas mucho más suaves. También influye en todo ello el pequeño tamaño de la isla. Los datos obtenidos en la propia isla durante treinta años indican una pluviosidad media mensual de 355 mm, valor propio de los lugares más secos del litoral meridional de Mallorca. Las temperaturas medias anuales se sitúan alrededor de los 17ºC. Por estos motivos Sa Dragonera puede considerarse como uno de los enclaves más cálidos y áridos de Mallorca. Finalmente cabe mencionar la incidencia de los vientos y la existencia de factores microclimáticos individualizados.

4.2 Quality and importance

La calidad e importancia de este lugar radica en la presencia de distintos hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, por la avifauna contemplada en el Anexo I de la Directiva 79/409 y por otros muchos valores florísticos y faunísticos. Por dichos motivos fué declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Area Natural de Especial Interés (ANEI) de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, posteriormente, Parque Natural. Además, Sa Dragonera es, junto con la finca de La Trapa, situada en la vecina Mallorca, Area Importante para las Aves (IBA), declarada por la Sociedad Española de Ornitología, aplicando las valoraciones y criterios establecidos por BirdLife Internacional. Sa Dragonera tiene un valor paisajístico extraordinario, al tratarse de un islote muy elevado y situado junto a la costa, que se ha salvado de especulaciones urbanísticas.En cuanto a la flora, se han citado 372 taxones de plantas vasculares, que representan un 25% del total de la flora balear, con un 5% de endemismos. La flora vascular se reparte en 226 géneros de 90 familias. Entre las plantas endémicas encontramos 26 endemismos de distribución más o menos amplia. Tan solo uno, Limonium dragonericum, es exclusivo del tramo más meridional de la costa noroccidental de Mallorca. Cabe resaltar la abundancia de taxones de montaña que viven en la contigua serra de Tramuntana. En el islote de Pantaleu, con una superficie de 25.000 m2 y una altura de 26 m, se han citado 69 taxones de plantas vasculares, repartidos en 62 géneros y 34 familias. Como especies destacables cabe citar Chamaerops humilis, Rubia balearica, Launaea cervicornis, Medicago citrina (introducida procedente de Cabrera), Limonium caprariense y Rubia angustifolia.Los invertebrados están siendo inventariados actualmente. Hasta la fecha se han inventarido 82 taxones de invertebrados, de ellos 60 pertenecientes a la fauna marina. Destacan los 34 taxones de invertebrados, de los cuales 27 son endémicos a nivel mallorquín o balear, destacando la presencia de Typhlocirolana moraguesi, presente en la Cova des Moro, de algunas mariposas de interés y de especies como Lithophaga lithophaga y Pinna nobilis, incluidas en el Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE de Consejo.Entre los vertebrados, mucho mejor conocidos, destacan las aves marinas y las rapaces, con numerosas especies incluidas en la Directiva 79/409 CEE del Consejo, como Calonectris diomedea, el endemismo balear Puffinus mauretanicus, Hydrobates pelagicus, Phalacrocorax aristotelis desmaretii, Larus audouini, una importantísima colonia de Falco eleonorae, Falco peregrinus y la subespecie endemica Sylvia sarda balearica. Entre los reptiles destaca en endemismo balear Podarcis lilfordi, con la subespecie giglioli, endémica de Dragonera.En las aguas de Sa Dragonera se ha constatado la presencia regular de Caretta caretta y de Tursiups truncatus, ambas en el Anexo II de la Directiva 92/43 CEE.Otras especies se han citado con motivo D por su interés para la biodiversidad local, como Mus musculus, Rattus ratus, Orictolagus cuniculus, Tadaria teniotis, una importante poblacion de Tarentola mauretanica y la presencia de Hemidatylus turcicus, todos los cuales desempeñan un papel importante en una comunidad tan reducida como esta.Se ha ofrecido una larga lista de aves presentes en Sa Dragonera, entre las que destacan Corvus corax, cada vez más escaso en Mallorca, y Larus cachinnans, esta última con una gran colonia reproductora en Dragonera que tiene una gran importancia y una elevada influencia e incidencia en la flora y fauna de la isla y de los alrededores. Las demás especies, citadas con motivo D, lo han sido o bien por su

presencia en la isla como aves nidificantes o bien por la gran importancia que tienen durante las migraciones de primavera y otoño. Todas ellas se consideran importantes en el mantenimiento de las condicines ecológicas del lugar y para la biodiversidad. Por ejemplo, la presencia de una de las mayores colonias del mundo de Halcón de Eleonor, se debe a la extraordinaria abundancia de paseriformes en migración otoñal por la isla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i|o|b]
L	D03.01		I
L	K03.01		I
M	G01.01		I
H	F02.02.02		O
M	D03.01		O
M	D03.02		I
H	E01.01		O
L	F02.03		O
L	D01.01		I
H	F02.03		I
L	D03.02		O
L	G01.01		O

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside /outside [i|o|b]
M	B01		I
L	D03.01		I
L	G03		O
H	A04.03		I

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type		[%]
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	100
Joint or Co-Ownership		0
Private		0
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

Aguilar, J.S. 1991. Atlas de las Aves Marinas de Baleares. Convenio de Vida Silvestre ICONA-CAIB. Manuscrito. Palma de Mallorca.Aguilar, J.s. 1994. Atlas de las Abves Marinas de las Baleares. Documents Tècnics de Conservació, 23. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Govern Balear. Palma de Mallorca.Alomar, G., Mus, M. y Rosselló, J.A. Flora Endèmica de les Balears. 1997. Consell Insular de Mallorca. Palma de Mallorca. Consell Insular de Mallorca. 1996. Sa Dragonera. Parc Natural. Palma de Mallorca.Conselleria de Medi Anbient Ordenació del Territiori i Litoral. 1998. Plà d'Us i Gestió del Parc Natural de Sa Dragonera, 1998-2003. Documents Tècnics de Conservació. IIª `epoca, num. 4. Palma de Mallorca.Conselleria de Medi Anbient Ordenació del Territiori i Litoral. 1998. Material per a l'Inventari de la Biodiversitat del Parc de Sa Dragonera: flora, vegetació i invertebrats. Inventarir Tècnics de Biodiversitat, 2. Palma de Mallorca.Garcies, P. 1994. La migració Postnupcial de Passeriformes a traves de l'illa de Sa Dragonera. Anuari Ornitològic de les Balears, vol. 9: 21-42.Garau, A.M. 1999. Inventari de la fauna ictiològica del freu de sa Dragonera (Mmallorca, Mediterrània Occidental). Buttletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears. 2ona Època, nº 1: 69-72.Jaume, J. y Suárez, M. 1994. Estudi per a la conservació de la colonia de virots (Calonectris diomedea) a l'illot de Pantaleu. Anuari Ornitològic de les Balears. Vol. 9: 51-54.Mayol, J. 1976. Estudios sobre el Halcón de Eleonor, Falco Eleonorae, en las Islas Baleares. Ardeola 23: 103.136.Mayol, J. 1981. Evaluación de las colonias mallorquinas de Halcón de Eleoner, Falco eleonorae, durante el verano de 1981. Boletín de la Estación Central de Ecología, 20: 21-25. ICONA. Madrid.Muntaner, J. 1997. La Gaviota de Audouin, Larus audouinii en las Baleares y sus movimientos. Anuari Ornitològic de les Balears, 12: 35-66.Muntaner, J. 1999. La colonia de Gaviota de Audouin de sa Dragonera. Buttletí Científic dels Parcs Naturals de les Balears, 2ona Època, nº 1: 65-66.Pons, G.X. y Palmer, M. 1996. Fauna Endèmica de les illes Balears. Institut d'Estudis Baleàrics, Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació del Territori i Litoral, Societat d'Història Natural de les Balears. Palma de Mallorca.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Back to top

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
ES10	21.0	ES17	21.0		

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
ES17	Es Saulet	*	21.0
ES10	Parc Natural de sa Dragonera	+	21.0

5.3 Site designation (optional)

Sa Dragonera posee varias figuras de protección:Es Zona de Especial Protección para las Aves ZEPAEs Area Natural de Especial Interés (ANEI) por la Ley 1/1991 del Parlament Balear, dentro de la categoría de máxima protección.Es Parque Natural en aplicación de la Ley 4/1989 de Espacios Naturales, por Decreto 7/95, de 26 de enero, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. BOCAIB nº 18 de 11 de febrero de 1995.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 99
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

- [ ] Yes
- [X] No, but in preparation
- [ ] No

6.3 Conservation measures (optional)

Decreto 25/2007, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Plan de Gestión del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) sa Dragonera (ES0000221), Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), aprobado por acuerdo del Consell del Govern Balear del 26 de enero de 1995 (BOCAIB núm. 16, de 07/02/1995).Plan Rector de Uso y Gestión, aprobado por Orden de la consellera de 8 de junio de 2001 (BOCAIB núm. 73, de 19/06/2001).

7. MAP OF THE SITES

Back to top

INSPIRE ID: http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

- [ ] Yes
- [X] No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).