



NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE ES0000233
SITENAME D'Addaia a s'Albufera

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type	1.2 Site code	Back to top
C	ES0000233	

1.3 Site name

D'Addaia a s'Albufera

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
2000-07	2021-10

1.6 Respondent:

Name	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
/Organisation:	
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 79
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	2006-03
National legal reference of SPA designation	Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el que se declaran Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el ámbito de las Islas Baleares
Date site proposed as SCI:	2000-07
Date site confirmed as SCI:	2006-07
Date site designated as SAC:	2021-08
National legal reference of SAC designation:	Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el que se declaran zona especial de conservación (ZEC) siete lugares de importancia comunitaria (LIC) de la red ecológica europea Natura 2000 en las Illes Balears

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude	Latitude
4.239	39.985

2.2 Area [ha]:

2814.61

2.3 Marine area [%]

35.9

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name
ES53	Illes Balears
ESZZ	Extra-Regio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean	(65.0 %)	Marine	(35.0 %)
		Mediterranean	

3. ECOLOGICAL INFORMATION

[Back to top](#)

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
1120 B			183.434883			C	C	B	B
1150 B			28.0911			B	C	A	A
1160 B			58.9913100000000006			B	C	B	B
1240 B			28.0911			B	C	A	A
1410 B			28.0911			C	C	A	A
1420 B			28.0911			B	C	A	A
1510 B			28.0911			B	C	A	A
2120 B			28.0911			C	C	A	A
2260 B			28.0911			C	C	A	A
3140 B			28.0911			B	C	A	A
3170 B			28.0911			C	C	A	A
4090 B			56.1822			C	C	A	A
5320 B			84.2733			A	A	A	A
5330 B			140.4555			C	C	B	B
5430 B			67.4186400000000001			C	B	A	A
6220 B			28.0911			C	C	A	A
8210 B			28.0911			C	C	A	A
92D0 B			28.0911			B	C	A	A
9320 B			110.959845			A	C	A	A

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A293	Acrocephalus melanopogon			p	1	5	p		G	C	B	A	B
B	A255	Anthus campestris			r				P	DD	C	B	C	B
P	1553	Anthyllis hystrix			p	1	500	i		M	B	B	A	B
B	A133	Burhinus oediconemus			p				P	DD	C	A	C	A
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD	C	A	C	A
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				P	DD	C	A	C	A
R	1224	Caretta caretta			p				P	DD	D			
I	1088	Cerambyx cerdo			p				P	DD	C	A	C	A
B	A138	Charadrius alexandrinus			r	11	50	p	P	G	C	B	A	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			w				C	DD	C	B	A	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			p				P	DD	C	B	A	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			c				C	DD	C	B	A	B
B	A136	Charadrius dubius			w				R	DD	C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius			r	11	50	p		G	C	B	C	B
B	A136	Charadrius dubius			c				C	DD	C	B	C	B
B	A137	Charadrius hiaticula			w				R	DD	D			
B	A137	Charadrius hiaticula			c				C	DD	D			
B	A208	Columba palumbus			p				P	DD	C	A	C	A
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	B	A	B
B	A103	Falco peregrinus			p	1	5	p		G	C	A	C	A
B	A096	Falco tinnunculus			p	11	50	p		G	C	A	C	A
B	A359	Fringilla coelebs			p				C	DD	D			
B	A359	Fringilla coelebs			c				C	DD	D			
B	A125	Fulica atra			c				C	DD	D			
B	A125	Fulica atra			p				P	DD	D			
B	A245	Galerida theklae			p				P	DD	C	A	C	A
B	A123	Gallinula chloropus			c				C	DD	D			
B	A123	Gallinula chloropus			p				P	DD	D			
B	A092	Hieraetus pennatus			p	6	10	p		G	C	A	C	A
B	A131	Himantopus himantopus			w				V	DD	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			r	1	5	p		G	C	B	C	B
B	A131	Himantopus himantopus			c				C	DD	C	B	C	B
B	A604	Larus michahellis			p	51	100	p		G	C	A	C	A
B	A230	Merops apiaster			r	11	50	p		G	C	B	C	B

B	A230	Merops apiaster			c				C	DD	C	B	C	B
B	A074	Milvus milvus			p				P	DD	C	B	C	B
B	A319	Muscicapa striata			r				C	DD	C	A	C	A
B	A077	Neophron percnopterus			r				P	DD	C	B	B	B
B	A214	Otus scops			p				P	DD	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			r				P	DD	B	B	C	B
R	1265	Podarcis lilfordi			p				P	DD	C	B	A	B
B	A118	Rallus aquaticus			p				P	DD	C	B	B	B
B	A276	Saxicola torquata			p				P	DD	C	A	C	A
B	A210	Streptopelia turtur			r				P	DD	C	B	C	B
B	A302	Sylvia undata			r				P	DD	C	B	C	B
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	A	A	B
B	A265	Trogodytes troglodytes			p				P	DD	C	A	C	A
M	1349	Tursiops truncatus			p	11	50	i		G	C	B	C	B
B	A232	Upupa epops			p				C	DD	C	A	C	A
B	A110	Alectoris rufa												
B	A366	Carduelis cannabina												
B	A364	Carduelis carduelis												
B	A363	Carduelis chloris												
B	A288	Cettia cetti												
B	A289	Cisticola juncidis												
B	A206	Columba livia												
B	A350	Corvus corax												
B	A212	Cuculus canorus												
B	A253	Delichon urbica												
B	A381	Emberiza schoeniclus												
B	A269	Erithacus rubecula												
B	A251	Hirundo rustica												
B	A341	Lanius senator												
B	A271	Luscinia megarhynchos												
B	A383	Miliaria calandra												
B	A281	Monticola solitarius												
B	A330	Parus major												
B	A318	Regulus ignicapillus												
B	A311	Sylvia atricapilla												
B	A305	Sylvia melanocephala												
B	A283	Turdus merula												
B	A213	Tyto alba												

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Type:** p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see [reference portal](#))
- **Abundance categories (Cat.):** C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

[illegible]

[illegible]

I		Trochoidea nyeli											X		
I		Tudorella ferruginea											X		
P		Vitex agnus-castus													X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

4. SITE DESCRIPTION

[Back to top](#)

4.1 General site character

Habitat class	% Cover
N04	1.0
N15	11.0
N08	25.0
N03	2.0
N01	37.0
N09	2.0
N05	3.0
N18	15.0
N17	1.0
N06	3.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Este lugar se situa en la costa nororiental de la isla de Menorca. Se trata del sector geológicamente más antiguo de la isla. Dominan, por tanto, materiales paleozoicos y, dentro de estos, los del Carbonífero, que provienen mayoritariamente de procesos de resedimentación. En la parte más occidental aparecen rocas más modernas, mesozóicas y rellenos cuaternarios, de menos de un millón de años. También son de origen cuaternario las formaciones dunares y las playas. Los materiales paleozoicos se corresponden con la denominada Serie Oriental, formada por turbiditas siliciclásticas (aglomerados de gránulos de sílice sedimentados en condiciones de turbidez y soldados posteriormente) originados en plataformas deltáicas. Calcáreas miocénicas, de color gris oscuro, afloran en ciertos lugares por los alrededores de del cabo de Favàritx. Pertenecen a los períodos Siliuriano Superior, Devónico y Carbonífero. Continuando en el Paleozoico, resaltan en el paisaje los materiales rojos del Pérmico. El Mesozoico aflora en la parte occidental del Parque Natural. El Triásico presenta los tres niveles típicos: el Bundsandstein, que junto con el Pérmico constituye las zonas rojas más antiguas del area, el Muschelkalk, y, en pequeña medida, el Keuper. También aparecen el Jurásico, formado por dolomitas que se intercalan con calcáreas y margas que presentan braquiópodos fósiles. Una característica de los afloramientos jurásicos es que se mantienen cubiertos de vegetación, ya que no han sido roturados por el hombre al tratarse de suelos no aptos para el cultivo. Las dunas actuales, con arena no cimentada y de color claro, en muchos casos están fijadas por vegetación psamófila. La climatología de este lugar no se diferencia excesivamente del clima de la isla de Menorca. Esta tiene un clima típicamente mediterráneo, con temperaturas medias de 16.7°C. Las precipitaciones anuales medias son de 625 mm, concentradas principalmente en otoño y con un marcado carácter torrencial. Además, hay una importante variación interanual y la media de los últimos 10 años es claramente inferior a la media del período anterior. Otro aspecto importante de la climatología de Menorca es el viento, predominantemente del norte, aunque desde abril a julio aumenta la importancia de los vientos de componente sur. El viento transporta un aerosol salino muy denso. La incidencia del viento del norte es especialmente pronunciada en el cabo de Favàritx. La principal singularidad del microclima del lugar es un menor volumen de precipitaciones, que como en otras zonas costeras de la isla, se sitúa alrededor de los 550 mm anuales. Según el índice de Emberger, la zona desde Addaia a Es Grau tiene un clima cálido subhúmedo. Desde el punto de vista paisajístico, el lugar tiene un interés extraordinario por la mezcla de paisajes y ambientes y por su grado de conservación. Los fondos marinos son muy variados, todos ellos inalterados ya que no existe ningún punto urbanizado. El paisaje agrícola interior, mezclado con retazos de matorral mediterráneo, es también de gran belleza.

4.2 Quality and importance

La Calidad e importancia de este lugar reside en varios factores. Destaca la importante presencia de diversos hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, también es importante por la presencia de un buen número de taxones endémicos, sea a nivel de Menorca, a nivel

Balear o anivel Tirrénico, por la gran importancia que tiene para las aves, especialmente para las rapaces y las aves migrantes en general, y, finalmente, por la variedad y calidad paisajística, tratándose de una costa en un estado de conservación excelente y con un elevado grado de protección y de gestión.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

Type		[%]
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	5
Joint or Co-Ownership		0
Private		95
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

Alomar, G., Mus, M. y Rosselló, J.A. 1997. Flora Endèmica de les Balears. Consell Insular de Mallorca. Palma de Mallorca.Cardona. Ll. et al. 1999. Catàleg General de les Espècies del Parc de s'Albufera des Grau, illa den Colom i Cap de Favaritx. Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral. Palma de Mallorca.Conselleria de Medi Ambient. 1998. Plà d'Us i Gestió del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau, Illa d'En Colom i Cap de Favaritx. Palma de Mallorca.Fernández. G., Joaneda, J. y Mayol, J. (en preparación). Guía de Passeig del Parc Natural de s'Albufera d'Es Grau, Illa d'En Colom i Cap de Favaritx. Conselleria de Medi Ambient. Palma de MallorcaPons, G. y Palmer, M. 1996. Fauna Endèmica de les illes Balears. Id'EB, Conselleria d'Obres Públiques y SHNB. Palma de Mallorca.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
ES17	75.0	ES10	89.0	ES04	2.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
ES17	D'Addaia a s'Albufera	+	75.0
ES04	Reservas S´Albufera des Grau	*	2.0
ES10	Albufera des Grau, Illa den Colom i cap de Favàritx	*	89.0

designated at international level:

Type	Site name	Type	Cover [%]
Other	Isla de Menorca	-	100.0

5.3 Site designation (optional)

Una parte de este lugar (1947 ha) son Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con la directiva 79/409/CEE.Todo este lugar se encuentra dentro de dos Areas Naturales de Especial Interés (ANEIs). La ANEI de Addaia a la Albufera des Grau fué declarada por la Ley 1/1991 del Parlament Balear. La ANEI de la Albufera des Grau e isla den Colom fue declarada por la Ley 4/1986 del Parlament Balear en base a la Ley 1/1984 del mismo Parlament. Posteriormente se declaró el Parc Natural de s'Albufera des Grau-Illa d'En Colom mediante Decreto 50/1995 de la CAIB, del 4 de mayo de 1995, publicado en el BOCAIB el 20 de mayo de 1995. Este parque, de 1790 ha, comprende una parte de la primera ANEI y la totalidad de la segunda. También coincide, aproximadamente, con la ZEPA.El Plan Territorial Insular de Menorca (aprobado en mayo de 2003) consolida la figura de ANEI, definiendo además Áreas de Alto Nivel de Protección (encinares, bosques de acebuche, zonas de protección costera, maquias de aladierno, zonas húmedas, islotes, sistemas dunares, acantilados, vegetación rupícola litoral, reservas marinas y barrancos.Toda la isla de Menorca está declarada Reserva de la Biosfera por el Programa MaB de la UNESCO desde 1993.Además este lugar se encuentra incluido dentro del Area Importante para las Aves (IBA) de la Costa norte y este de Menorca e isla del Aire, que comprende a todo este lugar, declarado por la Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife.Toda este lugar se encuentra incluido en la Reserva de la Biosfera de la isla de Menorca

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management: [Back to top](#)

Organisation:	Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad. Consejería de Medio Ambiente y Territorio. Gobierno de las Islas Baleares.
Address:	C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) - 07009 Palma de Mallorca / Teléfono 971 17 66 66 - Fax 971 17 66 99
Email:	xarxanatura@dgmambie.caib.es

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

☒ Yes	Name: Decreto 39/2021, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa Este de Menorca y el PRUG de s'Albufera des Grau y de las reservas naturales Link: http://xarxanatura.es/es/pg-aprovats/
☐ No, but in preparation	
☐ No	

6.3 Conservation measures (optional)

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de s'Albufera d'Es Grau, illa d'En Colom y Cap de Favaritx, que comprende el 45% de este Lugar, fue aprobado el 4 de mayo de 1995 (BOCAIB número 64, de 20 de mayo de 1995, de acuerdo con lo estipulado por la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Actualmente está elaborado y pendiente de aprobación el Plan de Uso y Gestión (PUG) del mencionado Parque Natural.

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:	http://ideib.caib.es/pub_ideib/public/TEMATIC-LIMITS/MapServer/WMSServer?request=getcapabilities
-------------	---

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

☐ Yes	☒ No
------------------------------	--

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

--